



Algemene ziekenhuizen	☒
Ouderenzorg	☒
Geestelijke gezondheidszorg	☒
- psychiatrische ziekenhuizen	☒
- psychiatrische verzorgingstehuizen	☒
- beschut wonen	☒
- PAAZ	☒
- revalidatiecentra	☒
- centra geestelijke gezondheidszorg	☒
Zorgraden	☒

Brussel, 13 januari 2022

Ons kenm 220113_15

Contact Bob Van Santbergen | Bob.VanSantbergen@zorgneticuro.be | 0473 20 69 96

Informatienota 2022/8

Betreft: Covid-19: testen en quarantaine

Samenvatting: Sinds 10 januari 2022 zijn er nieuwe maatregelen van toepassing voor testen en quarantaine. Hierbij een algemeen overzicht van nieuwe regels, met specifieke aandacht voor de uitzonderingen voor het zorgpersoneel. In bijlage vindt u 2 samenvattende visuals.

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Op 4 januari 2022 verkondigde de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona enkele wijzigingen aangaande het test- en quarantaine beleid.

De maatregelen zijn van kracht gegaan op 10 januari 2022, waarbij deze ook terug te vinden zijn op de website van het gezondheidsinstituut Sciensano

We geven u een actueel overzicht van de aanpassingen en de uitzonderingen voor zorgpersoneel.

Hoogrisicocontact ZONDER symptomen

De regels voor quarantaine en testing worden bepaald door de vaccinatiestatus met een onderscheid tussen 3 groepen (volledig gevaccineerd, deels gevaccineerd of niet gevaccineerd).

- **Volledig gevaccineerd** (laatste prik < 5 maand geleden, of booster, of je bent tussen 12 en 17 jaar, en je kreeg je basisvaccinatie): voor volledig gevaccineerde hoogrisicocontacten zonder symptomen wordt geen systematische testing en quarantaine aanbevolen. Extra voorzichtigheid gedurende 10 dagen na het contact.

- **Deels gevaccineerd** (laatste prik > 5 maandengeleden en geen booster): 7 dagen quarantaine. Mag vanaf dag 4 beëindigd worden indien dagelijkse negatieve zelftest vanaf dag 4 tot en met dag 7. Ondertussen extra voorzichtig gedurende 10 dagen na het hoogrisicocontact.
Bij *Positieve zelftest* = aanvraag van een activatiecode voor een PCR-test via het contactcenter en isolatie tot ontvangst van het resultaat van de PCR-test. Bij een positieve PCR-test start 7 dagen isolatie. Bij een negatieve PCR test mag de quarantaine beëindigd worden.
- **Niet gevaccineerd**: 10 dagen quarantaine. Mag vanaf dag 7 beëindigd worden indien dagelijkse negatieve zelftest vanaf dag 7 tot en met dag 10. Men moet ondertussen extra voorzichtig blijven gedurende 10 dagen na het hoogrisicocontact.
Bij *Positieve zelftest* = aanvraag van een activatiecode voor een PCR-test via het contactcenter en isolatie tot ontvangst van het resultaat van de PCR-test. Bij een positieve PCR-test start 7 dagen isolatie. Bij een negatieve PCR test mag de quarantaine beëindigd worden.

(Hoogrisicocontact) MET symptomen

Een persoon met symptomen moet zich laten testen. Personen met een bevestigde Covid-19 infectie moeten vervolgens in isolatie gaan. Dit geldt zowel voor personen die symptomen vertonen als voor personen die enkel geïdentificeerd werden op basis van een positieve PCR- of antigeen-test. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de isolatie-duur voor volledige gevaccineerde, deels gevaccineerde en niet gevaccineerde personen.

Uitzonderingen zorgpersoneel

De algemene regel van 7 dagen isolatie + 3 dagen voorzichtige periode geldt ook voor een bevestigd geval van Covid-19 bij zorgpersoneel.

Bij hoge uitzondering, als alle andere mogelijkheden uitgeput zijn om personeelstekort op te vangen, kan **asymptomatisch COVID-positief zorgpersoneel** toegelaten worden om te werken op Covid-afdelingen:

- dit kan alleen voor de verzorging van COVID-19 patiënten, in een COVID-19 unit;
- contact met andere mensen en personeel worden vermeden;
- waar mogelijk moet de COVID+ gezondheidswerker verschillende ingangen, verschillende kleedkamers, pauzeruimtes etc. gebruiken.

In de volgende situaties is het inzetten van positief getest gezondheidspersoneel, zelfs asymptomatisch, nooit toegestaan:

- hoge virale lading;
- positieve snelle Ag-test;
- gezondheidspersoneel voelt zich hier zelf gestrest of ongemakkelijk bij;
- zorg voor niet-COVID-patiënten.

Deze uitzondering kan alleen in overweging genomen worden bij tekorten aan gezondheidspersoneel essentieel voor een minimale zorgstandaard en niet voor bijvoorbeeld schoonmaakpersoneel.

Het asymptomatisch COVID-positief gezondheidspersoneel mag nooit de beslissing nemen om weer aan het werk te gaan. In zorginstellingen en WZC moet de beslissing worden genomen door de directie samen met de arbeidsgeneesheer/hygiënist. In de eerstelijns- en thuiszorg moet de beslissing worden genomen door de arbeidsgeneesheer of in overleg met de wachtkring.

Meer informatie over de richtlijnen: [website Sciensano](#).

Met vriendelijke groeten,

Bob Van Santbergen
Stafmedewerker

Klaartje Theunis
Directeur P&O en VSB

Hilde De Nutte
Stafmedewerker

Bijlagen: 2